

関係者各位

2026年2月14日

該 非 判 定 書

株式会社アートレイ  
代表取締役 小森 活美



東京都杉並区高円寺北1-17-5  
上野ビル4F  
TEL:03-3389-5488

下記製品について、輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項における  
判定結果をご連絡いたします。

記

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 貨物名                     | USB3.0カメラ                  |
| 型番                      | ARTCAM-2900KAI-USB3-T2     |
| 輸出貿易管理令<br>別表第1<br>判定項番 | 10の項(2) 非該当<br>10の項(4) 非該当 |
| 判定資料                    | 項目別対比表 添付                  |

- 本判定書は、最新(令和8年2月14日施行)の改正政省令に基づいて発行されております。
- 輸出貿易管理令別表第2は対象外です。

以上

輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 2026.02.14施行省令等対応                                                                                                                                                 |  | ( 1 / 3 )                                                                                               |  | 貨 物 名：USB3.0カメラ                 |  |
| 別1項番                                                                                                                                                              |  | 次に掲げる貨物であつて、<br>経済産業省令で定める仕様のもの<br>10－（2）光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品<br>又は光検出器を用いた装置<br>（2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。） |  | メーカー名： 株式会社アートレイ                |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 型及び銘柄： ARTCAM-2900KAI-USB3-T2   |  |
|                                                                                                                                                                   |  | 注 釈                                                                                                     |  | 判 定 欄                           |  |
| [省令] 第9条 輸出令別表第1の10の項の<br>経済産業省令で定める仕様のものは、<br>次のいずれかに該当するものとする。                                                                                                  |  |                                                                                                         |  | 該 当 ○<br>非該当 ×<br>対象外 －         |  |
| 三 光検出器又はその部分品であつて、次のいずれかに該当するもの                                                                                                                                   |  | 告示貨物                                                                                                    |  | 【×】                             |  |
| イ 宇宙用に設計した固体の光検出器                                                                                                                                                 |  | ※                                                                                                       |  | [-]                             |  |
| ロ イメージ増強管                                                                                                                                                         |  | ※                                                                                                       |  | [-]                             |  |
| ハ イメージ増強管又はその部分品                                                                                                                                                  |  | ※                                                                                                       |  | [-]                             |  |
| ニ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレイであつて、<br>次の（一）及び（二）に該当するもの                                                                                                               |  |                                                                                                         |  | 【×】                             |  |
| （一） 次のいずれかに該当するもの                                                                                                                                                 |  |                                                                                                         |  | 【×】                             |  |
| 1 熱型でないフォーカルプレーンアレイで あつて、<br>次のいずれかに該当するもの                                                                                                                        |  |                                                                                                         |  | 【×】                             |  |
| 一 要素素子が900ナノメートル超1,050ナノメートル<br>以下の波長範囲で最大感度を有するものであつて、<br>次のいずれかに該当するもの                                                                                          |  |                                                                                                         |  | 【×】                             |  |
| イ 応答時定数が0.5ナノ秒未満のもの                                                                                                                                               |  |                                                                                                         |  | [-]                             |  |
| ロ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、<br>最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの                                                                                                        |  |                                                                                                         |  | [-]                             |  |
| 二 要素素子が1,050ナノメートル超1,200ナノメート<br>ル以下の波長範囲で最大感度を有するものであつて、<br>次のいずれかに該当するもの                                                                                        |  |                                                                                                         |  | 【×】                             |  |
| イ 応答時定数が95ナノ秒以下のもの                                                                                                                                                |  |                                                                                                         |  | [-]                             |  |
| ロ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、<br>最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの                                                                                                        |  |                                                                                                         |  | [-]                             |  |
| 三 要素素子を二次元に配列したものであつて、<br>それぞれの要素素子が<br>1,200ナノメートル超30,000ナノメートル以下の<br>波長範囲で最大感度を有するもの                                                                            |  |                                                                                                         |  | 【×】                             |  |
| 四 要素素子を一次元に配列したものであつて、<br>それぞれの要素素子が1,200ナノメートル超<br>3,000ナノメートル以下の<br>波長範囲で最大感度を有するもののうち、<br>次のいずれかに該当するもの<br>（ゲルマニウムのみを用いた要素素子を有するものであつて、<br>要素素子の数が32以下のものを除く。） |  | 除外                                                                                                      |  | 《-》                             |  |
| イ 要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が<br>3.8未満のもの                                                                                                                            |  |                                                                                                         |  | [-]                             |  |
| ロ 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの                                                                                                                                        |  |                                                                                                         |  | [-]                             |  |
| 五 要素素子 を一次元に配列したものであつて、<br>それぞれの要素素子が<br>3,000ナノメートル超30,000ナノメートル以下の<br>波長範囲で最大感度を有するもの                                                                           |  |                                                                                                         |  | [-]                             |  |
| 六 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の<br>波長範囲で最大感度を有するものであつて、<br>次のイ及びロに該当するもの                                                                                            |  |                                                                                                         |  | 【×】                             |  |
| イ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、<br>760ナノメートルを超える波長における最大放射感度が<br>10ミリアンペア毎ワットを超えるもの                                                                                 |  |                                                                                                         |  | 【×】                             |  |
| ロ 要素素子の数が32を超えるもの                                                                                                                                                 |  |                                                                                                         |  | 【○】                             |  |
| 2 要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプ<br>レーンアレイであつて、それぞれの要素素子がフィルタ<br>ーのない状態において、8,000ナノメートル以上<br>14,000ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの                                               |  |                                                                                                         |  | [-]                             |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | CMOSセンサを搭載した<br>USB通信タイプのカメラ    |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ 400-700nm ）                 |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ ）                           |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ ）                           |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ 400-700nm ）                 |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ ）                           |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ ）                           |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ 400-700nm ）                 |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ ）                           |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ ）                           |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ 400-700nm ）                 |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ ）                           |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ ）                           |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ 400-700nm ）                 |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | ※電荷増倍を行うように設計及び<br>改造していないため非該当 |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ ）                           |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ 28,829,184 ）                |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                         |  | 数値（ ）                           |  |

輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

2026.02.14施行省令等対応 ( 2/3 )

| 別1項番                                                                                                                                          | 次に掲げる貨物であつて、<br>経済産業省令で定める仕様のもの<br>10－（2）光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品<br>又は光検出器を用いた装置<br>（2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。） | 注 釈     | 判 定 欄                   | 記 入 欄                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 〔省令〕第9条 輸出令別表第1の10の項の<br>経済産業省令で定める仕様のものは、<br>次のいずれかに該当するものとする。                                                                               |                                                                                                         |         | 該 当 ○<br>非該当 ×<br>対象外 － |                                                        |
| 三 光検出器又はその部分品であつて、次のいずれかに該当するもの                                                                                                               |                                                                                                         |         |                         |                                                        |
| 二 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであつて、<br>次の（一）及び（二）に該当するもの                                                                                           |                                                                                                         |         |                         |                                                        |
| （一） 次のいずれかに該当するもの                                                                                                                             |                                                                                                         |         |                         |                                                        |
| （二） 次のいずれかに該当するもの                                                                                                                             |                                                                                                         |         |                         |                                                        |
| 1 白金シリコンを用いたものであつて、<br>素子の数が10,000未満のもの                                                                                                       |                                                                                                         |         | [×]<br>[-]              | 数値（ ）                                                  |
| 2 イリジウムシリコンを用いたもの                                                                                                                             |                                                                                                         |         |                         |                                                        |
| 3 アンチモン化インジウム又はセレン化鉛を用いたもの                                                                                                                    |                                                                                                         |         | [-]                     | 数値（ ）                                                  |
| であつて、素子の数が256未満のもの                                                                                                                            |                                                                                                         | ひ       |                         |                                                        |
| 4 砒化インジウムを用いたもの                                                                                                                               |                                                                                                         | ※砒      | [-]                     |                                                        |
| 5 硫化鉛を用いたもの                                                                                                                                   |                                                                                                         | ひ       | [-]                     |                                                        |
| 6 砒化インジウムガリウムを用いたもの                                                                                                                           |                                                                                                         | ※砒      | [-]                     |                                                        |
| 7 テルル化水銀カドミウムを用いたスキャニングアレー                                                                                                                    |                                                                                                         |         | [-]                     |                                                        |
| であつて、次のいずれかに該当するもの                                                                                                                            |                                                                                                         |         |                         |                                                        |
| 一 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有していない<br>ものであつて、素子の数が30以下のもの                                                                                            |                                                                                                         |         | [-]                     | 数値（ ）                                                  |
| 二 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有するもので<br>あつて、素子の数が2以下のもの                                                                                                |                                                                                                         |         | [-]                     | 数値（ ）                                                  |
| 8 テルル化水銀カドミウムを用いたステアリングアレー                                                                                                                    |                                                                                                         |         | [-]                     | 数値（ ）                                                  |
| であつて、素子の数が256未満のもの                                                                                                                            |                                                                                                         |         |                         |                                                        |
| 9 砒化ガリウム又は砒化アルミニウムガリウムを用いた量子<br>井戸フォーカルプレーンアレーであつて、<br>素子の数が256未満のもの                                                                          |                                                                                                         | ひ<br>※砒 | [-]                     | 数値（ ）                                                  |
| 10 熱型フォーカルプレーンアレーであつて、<br>素子の数が8,000未満のもの                                                                                                     |                                                                                                         |         | [-]                     | 数値（ ）                                                  |
| 11 要素素子を一次元に配列したものであつて、それぞれの<br>要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の<br>波長範囲で最大感度を有するもののうち、<br>要素素子の数が4,096以下のもの                                       |                                                                                                         |         | [-]                     | 数値（ ）<br><br>数値（ ）                                     |
| 12 要素素子を二次元に配列したものであつて、それぞれの<br>要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の<br>波長範囲で最大感度を有するもののうち、<br>一方向の最大の要素素子の数が4,096以下であり、<br>かつ、すべての要素素子の数が250,000以下のもの |                                                                                                         |         | [×]                     | 数値（ 400-700nm ）<br><br>数値（ 6,576 ）<br>数値（ 28,829,184 ） |

## 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

$$(3/3)$$

| 別1項番                                                            | 次に掲げる貨物であつて、<br>経済産業省令で定める仕様のもの<br>10－（2）光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品<br>又は光検出器を用いた装置<br>（2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 注 釈  | 判 定 欄                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 記 入 欄 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 〔省令〕第9条 輸出令別表第1の10の項の<br>経済産業省令で定める仕様のものは、<br>次のいずれかに該当するものとする。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 該 当 ○<br>非該当 ×<br>対象外 －                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 三                                                               | 光検出器又はその部分品であつて、次のいずれかに該当するもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ホ                                                               | 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであつて、<br>次のいずれかに該当するもののうち、二に該当するもの以外のもの<br>（一）熱型でないフォーカルプレーンアレーであつて、<br>次のいずれかに該当するもの<br>1 要素素子が900ナノメートル超1,050ナノメートル以下の<br>波長範囲で最大感度を有するものであつて、次のいずれかに該当するもの<br>一 応答時定数が0.5ナノ秒未満のもの<br>二 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、<br>最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの<br>2 要素素子が1,050ナノメートル超1,200ナノメートル以下の<br>波長範囲で最大感度を有するものであつて、<br>次のいずれかに該当するもの<br>一 応答時定数が95ナノ秒以下のもの<br>二 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、<br>最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの<br>3 要素素子を二次元に配列したものであつて、それぞれの要素素子が<br>1,200ナノメートル超30,000ナノメートル以下の<br>波長範囲で最大感度を有するもの<br>4 要素素子を一次元に配列したものであつて、それぞれの要素素子が<br>1,200ナノメートル超3,000ナノメートル以下の<br>波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの<br>（ゲルマニウムのみを用いた要素素子のみを有するものであつて、<br>要素素子の数が32以下のものを除く。）<br>一 要素素子の配列方向を基準とする<br>要素素子の縦横比が3.8未満のもの<br>二 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの<br>5 要素素子を一次元に配列したものであつて、それぞれの要素素子が<br>3,000ナノメートル超30,000ナノメートル以下の<br>波長範囲で最大感度を有するもの<br>6 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で<br>最大感度を有するものであつて、次の一及び二に該当するもの<br>一 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、<br>760ナノメートルを超える波長における最大放射感度が<br>10ミリアンペア毎ワットを超えるもの<br>二 要素素子の数が32を超えるもの<br>（二）要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレー<br>であつて、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において<br>8,000ナノメートル以上14,000ナノメートル以下の波長範囲で<br>感度を有するもの | 告示貨物 | 〔×〕<br><br>〔×〕<br><br>〔×〕<br>数値（400-700nm）<br>〔-〕<br>数値（）<br>〔-〕<br>数値（）<br>〔×〕<br>数値（400-700nm）<br><br>〔-〕<br>数値（）<br>〔-〕<br>数値（）<br>〔×〕<br>数値（400-700nm）<br><br>〔-〕<br>数値（）<br><br>《-》<br>数値（）<br>〔-〕<br>数値（）<br><br>〔-〕<br>数値（）<br><br>〔-〕<br>数値（）<br><br>〔-〕<br>数値（）<br><br>〔-〕<br>数値（） |       |
| 七の二                                                             | 第三号ニ又はホのいずれかに該当するフォーカルプレーンアレーのために<br>特に設計した読み出し集積回路（民生用の自動車の<br>ために特に設計したものを除く。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 〕除外  | 〔×〕<br>《-》                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

作成年月日 2026年2月14日

作成責任者

会社名 株式会社アートレイ

所属・役職 技術部

(フリガナ)

氏名 小川 亮

内線

電話 03 (3389) 5488 (代表)

\*告示貨物＝貨物等省令第9条第三号イ、ロ、若しくはホ

※印の項目の判定欄が[○]である場合は、その項目別対比表も作成すること。

